




भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 127]
No. 127]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 30, 1997/आषाढ़ 9, 1919
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 30, 1997/ASADHA 9, 1919

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं. 21 (पी एन)/1997—2002

नई दिल्ली, 30 जून, 1997

विषय : मानक निविष्टि-उत्पादन मानदण्डों का निर्धारण/संशोधन

फा. सं. 1/86/40/117/ए एम 98/डी ई एस-7.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 1/1997—2002 दिनांक 31-3-1997 के तहत प्रकाशित प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-1, 1997—2002 के पैरा 7.8, 7.9 और 7.10 और वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 2/1997—2002 दिनांक 31-3-1997 के तहत प्रकाशित प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-2 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. जैसाकि प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड 2 में दिया गया है, मानक निविष्टि-उत्पादन के विवरण में जैसाकि इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक “क” में उल्लेख किया गया है उपयुक्त स्थानों पर संशोधन/वृद्धि सुधार किए जाएं।

3. मानक निविष्टि-उत्पादन के विवरण में जैसाकि नीचे उल्लेख किया गया है, उपयुक्त स्थानों पर निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—

रसायन और सम्बद्ध उत्पाद

(1) प्रविष्टि सं. क-1921 के पश्चात्, इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक “ख” के अनुसार क्रम सं. क-1922 से क-1934 तक नई प्रविष्टियों को जोड़ा जायेगा।

इंजीनियरिंग उत्पाद

(2) प्रविष्टि सं. ग-1238 के पश्चात्, इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक “ग” के अनुसार क्रम सं. ग-1239 से ग-1279 तक नई प्रविष्टियों को जोड़ा जायेगा।

खमड़ा और खमड़ा उत्पाद

(3) प्रविष्टि सं. छ-44 के पश्चात्, इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक "घ" के अनुसार क्रम सं. छ-45 के रूप में एक नई प्रविष्टि को जोड़ा जायेगा।

प्लास्टिक उत्पाद

(4) प्रविष्टि सं. ज-353 के पश्चात् इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक "ड" के अनुसार क्रम सं. ज-354 से ज-358 तक नई प्रविष्टियों को जोड़ा जायेगा।

विविध उत्पाद

(5) प्रविष्टि सं. ट-101 के पश्चात्, इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक "च" के अनुसार क्र. सं. ट-102 के रूप में एक नई प्रविष्टि को जोड़ा जायेगा।

इसे लोक हित में जारी किया जाता है।

एस. बी. महापात्र, महानिदेशक, विदेश व्यापार

सार्वजनिक सूचना सं. 21

दिनांक 30-6-97

का अनुलग्नक "क"

संशोधन/श्रुति सुधार

क्रम सं.	पृष्ठ सं.	संदर्भ	संशोधन/श्रुति सुधार
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	172	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं. क-1371	इस प्रविष्टि के नीचे की टिप्पणी को हटा दिया जाए।
2.	213	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं. क-1683	1. निर्यात उत्पाद के विवरण को ठीक करके इस प्रकार पढ़ा जायेगा :— "ई पी डी एम रबड़ ग्रेड एच-539" 2. आयात मद 3 और 7 को ठीक करके क्रमशः "एथीलीडीन नोर्बोरनीन" और "पोली प्रोपलीन ग्लाइकोल" पढ़ा जायेगा।
3.	217	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं. क-1692	1. निर्यात उत्पाद के विवरण को संशोधित करके इस प्रकार पढ़ा जायेगा :— "नॉयलान/कार्टन साइकिल टायर (कलई)"। 2. आयात मद के विवरण को संशोधित करके इस प्रकार पढ़ा जायेगा :— "नॉयलान/कार्टन टायर कार्ड/वार्प शीट (केवल इस्तेमाल की गई/इस्तेमाल की जाने वाली) सम्बद्ध मद की अनुमति दी जायेगी" मात्रा अपरिवर्तित रहेगी।
4.	220	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं. क-1705	आयात मद 2 की मात्रा को संशोधित करके "0.076 कि. ग्रा." पढ़ा जायेगा।
5.	220	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद	1. आयात मद 2 की मात्रा को संशोधित करके "0.076 कि. ग्रा."

1620 ज/97-1B

क्रम सं.	पृष्ठ सं.	संदर्भ	संशोधन/त्रुटि सुधान	
(1)	(2)	(3)	(4)	
		क्र. सं. क-1706	पढ़ा जायेगा। 2. मात्रा सहित आयात मद 3 के विवरण को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :— “3. एल्युमिनियम फॉइल-निबल से निबल निम्नलिखित मदों में से एक या सभी सम्मिश्रणों के साथ प्रिंटेड लेमिनेटिड हो या न हो :— (क) सेलोफेन (ख) पोलिथलीन (ग) पेपर (घ) पेपर बोर्ड (ङ) प्लास्टिक (च) अन्य बैंकिंग मेटिरियल”।	
6.	222 और 223	<u>रसायन और सम्बद्ध उत्पाद</u> क्रम सं. क-1718	मद 2 के पश्चात्, मात्रा सहित निम्नलिखित मद को सम्बद्ध कॉलम में जोड़ा जायेगा :— “3. लुब्रिकेटिंग पाउडर—2 कि. ग्रा. (कंस्ट्राक्ट)”।	
7.	344	<u>इंजीनियरिंग उत्पाद</u> क्रम सं. ग-23	निर्यात उत्पाद और आयात मद 3 के विवरण में, क्रमशः “पेंटिड” और “पेंट” शब्द को “मिलिको और पी टी एफ ई बेस के रूप में कोटिंग मेटिरियल” द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।	
8.	347	<u>इंजीनियरिंग उत्पाद</u> क्रम सं. ग-57	आयात मद 5 के विवरण को संशोधित करके इस प्रकार पढ़ा जायेगा :— “निकल वार/रॉड”।	
9.	377	<u>इंजीनियरिंग उत्पाद</u> क्रम सं. ग-204	इस प्रविष्टि में शामिल मानदण्डों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ग 204	सेल्फ कंटेंट मोटर; वैक्यूमाइजर सेट सहित इलैक्ट्रोनिक्स घरेलू सामान एक सैट वैक्यूमाइजर पम्प या सम्बद्ध आकारों के कंटेनरों वाला वैक्यूमाइजर पम्प या वैक्यूमाइजर (यू. एल अनुमोदित)	1 नग	1. स्विच 2. थर्मल प्रोटेक्टर 3. फिल्टर 4. पोलिस्ताईडर टेप 5. एबीएस ग्रेन्यूल 6. पोलिकार्बोनेट 7. वैक्यूमाइजर पम्प के लिए पोलिप्रोपलीन 8. वैक्यूमाइजर पम्प के लिए थर्मोप्लास्टिक (एथोप्रीन) 9. सम्बद्ध आकारों के वैक्यूमील कंटेनरों के लिए स्टाइरीन एक्रिलोलाइट्रिल 10. सम्बद्ध आकारों के वैक्यूमील कंटेनरों के	निबल से निबल निबल से निबल निबल से निबल निबल+5% अपशिष्ट निबल+5% अपशिष्ट निबल+5% अपशिष्ट 0.026 कि. ग्रा./पम्प 0.003 कि.ग्रा./पम्प निर्यात उत्पाद में अंश 1.05 कि.ग्रा./कि.ग्रा. निर्यात उत्पाद में अंश

(1)	(2)	(3)	लिए पोलिप्रोपलीन	1.05 कि.ग्रा./कि.ग्रा.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			11. मम्बद्ग आकारों के वैक्यूमील कंटेनरों के लिए थर्मोप्लास्टिक (एथोप्रोन)	निर्यात उत्पाद में अंश 1.05 कि.ग्रा./कि.ग्रा.
			12. वैक्यूमाइजर पम्प के लिए पोलिप्रोपलीन	निर्यात उत्पाद में अंश 1.05 कि.ग्रा./कि.ग्रा.
			13. वैक्यूमाइजर पम्प के लिए थर्मोप्लास्टिक (एथोप्रोन)	निर्यात उत्पाद में अंश 1.05 कि.ग्रा./कि.ग्रा.
			14. साइलेंसर (फिल्टर) के लिए फॉर	निबल से निबल
			15. मोटर	निबल से निबल
			16. टी ओ डी स्विच	निबल से निबल
			17. प्लग सहित पावर कॉर्ड	निबल से निबल
			18. केबल (सिंगल/मल्टी कोर कॉपर वायर)	निबल से निबल
			19. के एस एस वायर कनेक्टर	निबल से निबल
			20. वैक्यूमाइजर पम्प के लिए फ्लेम रिटार्डेंट ए थो एस	निर्यात उत्पाद में अंश 1.05 कि.ग्रा./कि.ग्रा.
			21. वैक्यूमाइजर पम्प के लिए नॉयलान पोलिमर	निर्यात उत्पाद में अंश 1.05 कि.ग्रा./कि.ग्रा.
			22. ट्राप-इन-इनसर्ट (पेपर ग्रांचर)	निबल से निबल
			23. लेबल (साइलर स्टिकर)	निबल से निबल
			24. कलर कार्टन	निबल से निबल
10.	434	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं. ग-418	निर्यात उत्पाद का विवरण निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :— “विभिन्न क्राम सैक्शन के हाई टेंसिल प्रिमीजन इण्डस्ट्रियल रेन्च/सर्किट की”	
11.	489-492	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं. ग-533, ग-534, ग-536, ग-537, ग-539, ग-540 और ग-545	मद सं. 2 में, मात्रा सहित निम्नलिखित वैकल्पिक मद को संबंधित कॉलम में जोड़ा जायेगा :— “या मम्बद्ग लम्बाई—निबल + 2% अपशिष्ट की गैसकेट ट्यूब”	
12.	491 और 492	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं. ग-544	आयात मद 2 के पश्चात्, मात्रा सहित निम्नलिखित मद को जोड़ा जायेगा :— “3. गैसकेट मम्बद्ग लम्बाई की गैसकेट ट्यूब” निबल से निबल निबल + 2% अपशिष्ट	
13.	630 और	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं. ग-1226	इस प्रविष्टि में शामिल मानदण्डों के नीचे, निम्नलिखित टिप्पणी को जोड़ा जायेगा:— “टिप्पणी: उपर्युक्त मद के अलावा, यदि निर्यात उत्पाद गैल्वनाइज्ड हैं तो गैल्वनाइज्ड किए जाने वाले स्टील के निबल भार के जिक के 4% दर से अनुमति दी जायेगी।”	

(1)	(2)	(3)	(4)
14.	788 और 789	प्लास्टिक उत्पाद क्रम सं. ज-315	मात्रा सहित मद सं. 1 और 2 को संशोधित करके पढ़ा जायेगा:— “1. पोलिएस्टर फिल्म — 102 कि. गा. या 1. (क) जी. एम. टी. — 106.99 कि. गा. (ख) एम. ई. जी. — 40.75 कि. गा.” परिणमस्वरूप, मौजूदा मद सं. 3 से 12 को क्रमानुसार मद सं. 2 से 11 संख्या दी जायेगी।
15.	789	प्लास्टिक उत्पाद क्रम सं. ज-317	मात्रा सहित मद सं. 1 और 2 को संशोधित करके इस प्रकार पढ़ा जायेगा:— “1. पोलिएस्टर फिल्म— 148.985 कि. गा. या 1. (क) डी. एम. टी. — 156.145 कि. गा. (ख) एम. ई. जी. — 59.489 कि. गा.” परिणमस्वरूप, मौजूदा मद सं. 3 से 13 को क्रमानुसार मद सं. 2 से 12 संख्या दी जायेगी।
16.	856	विविध उत्पाद क्रम सं. ट 14	इस प्रविष्टि में शामिल मानदण्ड को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

क्रम सं.		निर्यात मद		आयात मद		
		नाम	मात्रा	नाम	मात्रा	मूल्य परिवर्धन
1	2	3	4	5		6
ट 14	काम्ट कोटिड पेपर	1 कि.ग्रा.	1. जम्बो रोल्ल्स में रैलिक्वेंट पेपर 2. लेटेक्स 3. केसीन 4. क्ले 5. पोटाशियम ओलिफ्ट	निर्यात में 1.05 कि. गा./ कि. गा. अंश 0.038 कि. गा. 0.014 कि. गा. 0.165 कि. गा. 0.012 कि.ग्रा		

सार्वजनिक सूचना सं. 21

दिनांक 30-6-97

का अनुलग्नक “ख”

रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद

क्रम सं.		निर्यात मद		आयात मद	
		नाम	मात्रा	नाम	मात्रा
1	2	3	4	5	
क-1922	ई. पी. डी. एम. ग्रेड एच- 563	1 कि.ग्रा.	1. पर्थलीन 2. प्रोपीलीन	0.616 कि.ग्रा. 0.484 कि.ग्रा..	

1	2	3	4	5	6
			3. एथिलीडीन नोरबोरनीन	0.067 कि.ग्रा.	
			4. हेक्सेन	0.083 कि.ग्रा.	
			5. एथिल एल्यूमीनियम सेसकीक्लोराइड	0.018 कि.ग्रा.	
			6. बेनेडियम आक्सीदी- क्लोराइड	0.002 कि.ग्रा.	
			7. पोलिप्रोपीलीन	0.006 कि.ग्रा.	
			8. एन्टीआक्सीडेंट	0.007 कि.ग्रा.	
क-1923	ई. पी. डी. एम. ग्रेड एच- 301 टी	1 कि.ग्रा.	1. एथिलीन	0.748 कि.ग्रा.	
			2. प्रोपीलीन	0.352 कि.ग्रा.	
			3. डाइसीक्लोपेन्टाडीन	0.047 कि.ग्रा.	
			4. हेक्सेन	0.083 कि.ग्रा.	
			5. एथिल एल्यूमीनियम सेसक्लोराइड	0.010 कि.ग्रा.	
			6. बेनेडियम आक्सीदी क्लोराइड	0.006 कि.ग्रा.	
			7. एन्टीआक्सीडेंट	0.007 कि.ग्रा.	
			8. एम. बी. ई वाई (वेन्ड)	0.003 कि.ग्रा.	
क-1924	हीट रेजिस्टेंट रबड़ टेन्शन टेप/हीट रेजिस्टेंट कट रबड़ थ्रेड	1 कि.ग्रा.	1. नैचुरल रबड़	0.90 कि.ग्रा.	
			2. मिथेटिक रबड़ (एम बी आर-1502/ एस बी आर-1815)	0.03 कि.ग्रा.	
			3. जिक आक्साइड जैमे एक्टीवेटर	0.030 कि.ग्रा.	
			4. एन्टीआक्सीडेंट्स	0.033 कि.ग्रा.	
			5. एक्सीलेटर	0.020 कि.ग्रा.	
			6. पेपटाइजर्स	0.001 कि.ग्रा.	
			7. रिटारडर	0.0005 कि.ग्रा.	
			8. बल्केनाइजिंग एजेंट	0.008 कि.ग्रा.	
			9. कैल्शियम कारबोनेट, सिलिका, सिलिका क्ले आदि जैमे फिलर	0.060 कि.ग्रा.	
			10. कां-एक्टीवेटर	0.008 कि. ग्रा.	
			11. पिगमेन्ट/डाइज	0.057 कि. ग्रा.	
क-1925	लान्जीफोलेन्स	1 कि.ग्रा.	1 गम टस्पेन्डाइन आयल (हेबी ग्रेड)	1.69 कि. ग्रा.	

1	2	3	4	5
ए 1926	लॉसोफ्राजोल पैलेट्स 8.5%	1 कि.ग्रा.	1. 2,3 ल्यूटिडाइन 2: 2,2,2 ट्राय फ्लूओरो ईथेनॉल 3. मिथाइलीन क्लोराइड 4. एसीटोन 5. हाइड्रक्सी प्रोपाइल मिथाइल सल्युलोज फथालेट 6. मैल्युलोज एसीटेट फथालेट 7. मैनिटॉल	0.445 कि.ग्रा. 0.467 कि.ग्रा. 2.70 कि.ग्रा. 2.43 कि.ग्रा. 0.05 कि.ग्रा. 0.114 कि.ग्रा. 0.68 कि.ग्रा.
ए 1927	नोट : उक्त मानदण्ड 31-3-98 तक वैध है। वेट ओलिव ग्रीन बी बी ड्रॉय 1 कि.ग्रा. पाउडर (वेट ग्रीन 3) (डाय कान्टेन्ट 98%)		1. एन्थ्राक्विनॉन 2. ब्रोमाइन 3. ग्लिसरीन 4. आयरन पाऊडर 5. टोल्युन 6. कार्मिक पोटाश फ्लेक्स 7. कार्मिक सोडा फ्लेक्स	1.400 कि.ग्रा. 0.508 कि.ग्रा. 0.398 कि.ग्रा. 0.357 कि.ग्रा. 0.707 कि.ग्रा. 0.707 कि.ग्रा. 0.688 कि.ग्रा.
ए 1928	फिनाइल ईथाइल एसीटेट	1 कि.ग्रा.	1. फिनाइल ईथाइल एल्कोहल 2. एसेटिक एन्हाइड्राइड	0.806 कि.ग्रा. 0.2 कि.ग्रा.
ए 1929	3-प्रोपायोनमाइड एनाइलाइन (3-एमीनो प्रोपायोनमाइल एनाइलाइड) (शुद्धता 97%)	1 कि.ग्रा.	1. प्रोपायोनिक एन्हाइड्राइड	0.65 कि.ग्रा.
ए-1930	4-प्रोपायोनमाइड एनाइलान (4-एमीनो प्रोपायोनमाइल एनाइलाइड) (शुद्धता 97%)	1 कि.ग्रा.	1. प्रोपायोनिक एन्हाइड्राइड	0.880 कि.ग्रा.
ए-1931	मेडिसिनल क्रीम/ आइन्टमेन्ट्स	1 कि.ग्रा.	1. रेलिबेन्ट बल्क ड्रग	निर्यात उत्पाद में बल्क ड्रग का 1.02 कि.ग्रा./कि.ग्रा. कान्टेन्ट
ए-1932	एमिट्रायप्ताइलाइन	1 कि.ग्रा.	1. फिनाइल ईथाइल बैन्जाइक एसिड 2. ब्रोमो क्लोरो प्रोपेन 3. टैट्रा हाइड्रो फ्यूरान	0.93 कि.ग्रा. 0.72 कि.ग्रा. 0.53 कि.ग्रा.
ए-1933	3-मिथाइल गजेनथाइन	1 कि.ग्रा.	1. मोनोक्लोरो एसेटिक एसिड 2. सोडियम सायनाइड 3. मिथाइल आइसोब्यूटाइल कीटोन	1.18 कि.ग्रा. 0.71 कि.ग्रा. 0.27 कि.ग्रा.

1	2	3	4	5
			4. भोनोमिथाइल यूरिया	0.85 कि.ग्रा.
			5. एसेटिक एन्हाइड्राइड	1.40 कि.ग्रा.
			6. सोडियम नाइट्राइट	0.67 कि.ग्रा.
			7. फॉर्मिक एसिड	0.50 कि.ग्रा.
			8. एक्टिवेटेड कार्बन	0.06 कि.ग्रा.
			9. चारकोल पर 5% पेलाडियम	0.006 कि.ग्रा.
ए-1934	6-एमिनो-1, 3-डाय मिथाइल युरासिल	1 कि.ग्रा.	1. मोनोक्लोरो एसेटिक एसिड	0.80 कि.ग्रा.
			2. सोडियम सायनाइड	0.42 कि.ग्रा.
			3. मिथाइल आसोब्यूटाइल कीटोन	0.27 कि.ग्रा.
			4. एसेटिक एन्हाइड्राइड	1.10 कि.ग्रा.
			5. डाय मिथाइल यूरिया	0.71 कि.ग्रा.
			6. एक्टिवेटेड कार्बन	0.09 कि.ग्रा.

सार्वजनिक सूचना सं. 21
दिनांक 30-6-97 का
अनुलग्नक "ग"

इन्जीनियरिंग उत्पाद

क्रम सं.	निर्यात मद		आयात मद	
	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा
1	2	3	4	5
सी 1239	इन्डेक्सेबल टूल होल्डर	1 नग	1. क्लैम्पिंग एलिमेन्ट्स	निषल से निषल
			2. टोंगल लीवर्स	निषल से निषल
			3. क्लैम्पिंग स्क्रियू	निषल से निषल
			4. स्क्रियू के लिए ट्राइवर (टार्कम की)	निषल से निषल
			5. शिम पिनस	निषल से निषल
			6. टनाम्टन कार्बाइड शिम्स	निषल से निषल
			7. टनाम्टन कार्बाइड इन्सर्टस (कन्ज्यूमेबल)	निर्यात के पोंत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 2% तक
सी 1240	ऑक्साइड बान्डेड मिलीकॉन कार्बाइड रिप्रेजेंटरी	1000 कि.ग्रा.	1. मिलीकॉन कार्बाइड कूड	1225 कि.ग्रा.
			2. माइक्रो मिलिका	75 कि.ग्रा.
			3. कैल्शियम लिग्नोसल्फोनेट (लिथोपिकम)	40 कि.ग्रा.
			सीने की मशीन के पुर्जे क. कास्ट आयरन पुर्जे	
सी 1241	टोट टी कैम	1 कि.ग्रा.	1. पिग आयरन/स्क्रेप	1.00 कि.ग्रा.
			2. स्टील स्क्रेप	0.20 कि.ग्रा.

1	2	3	4	5	6
सी 1242	शटल रेस कम्पलीट	1 कि.ग्रा.	1. पिग आयरन/स्क्रेप 2. स्टील स्क्रेप	1.00 कि.ग्रा. 0.20 कि.ग्रा.	
सी 1243	क्लैम्प स्टॉप मोशन	1 कि.ग्रा.	1. पिग आयरन/स्क्रेप 2. स्टील स्क्रेप	1.00 कि.ग्रा. 0.20 कि.ग्रा.	
सी 1244	क्रैन्क	1 कि.ग्रा.	1. पिग आयरन/स्क्रेप 2. स्टील स्क्रेप	1.00 कि.ग्रा. 0.20 कि.ग्रा.	
सी 1245	नीडल क्लैम्प	1 कि.ग्रा.	1. पिग आयरन/स्क्रेप 2. स्टील स्क्रेप	1.00 कि.ग्रा. 0.20 कि.ग्रा.	
सी 1246	फीड रेग्युलेटर	1 कि.ग्रा.	1. पिग आयरन/स्क्रेप 2. स्टील स्क्रेप	1.00 कि.ग्रा. 0.20 कि.ग्रा.	
सी 1247	फीड फोर्क	1 कि.ग्रा.	1. पिग आयरन/स्क्रेप 2. स्टील स्क्रेप	1.00 कि.ग्रा. 0.20 कि.ग्रा.	
सी 1248	फीड ड्रिवन रॉक शैफ्ट क्रैन्क	1 कि.ग्रा.	1. पिग आयरन/स्क्रेप 2. स्टील स्क्रेप	1.00 कि.ग्रा. 0.20 कि.ग्रा.	
सी 1249	फीड लिफ्टिंग रॉक शैफ्ट	1 कि.ग्रा.	1. पिग आयरन/स्क्रेप 2. स्टील स्क्रेप	1.00 कि.ग्रा. 0.20 कि.ग्रा.	
ख. शीट मेटल पुर्जे					
सी 1250	शटल रेस रिंग	1 कि.ग्रा.	1. सी आर सी ए शीट	2.00 कि.ग्रा.	
सी 1251	शटल ड्रिवन	1 कि.ग्रा.	1. सी आर सी ए शीट	2.00 कि.ग्रा.	
सी 1252	केस प्लेट कम्पलीट	1 कि.ग्रा.	1. सी आर सी ए शीट	1.30 कि.ग्रा.	
सी 1253	म्लाइड प्लेट	1 कि.ग्रा.	1. सी आर सी ए शीट	1.07 कि.ग्रा.	
सी 1254	प्लेट के लिए टैन्शन	1 कि.ग्रा.	1. सी आर सी ए शीट	1.00 कि.ग्रा.	
सी 1255	बाबिन केस	1 कि.ग्रा.	1. सी आर सी ए शीट 2. एम एस एलॉय स्टील बार/रॉड	0.6 कि.ग्रा. 3.00 कि.ग्रा.	
सी 1256	बाबिन विन्डर कम्पलीट	1 कि.ग्रा.	1. सी आर सी ए शीट	1.5 कि.ग्रा.	
सी 1257	लिफ्टर	1 कि.ग्रा.	1. सी आर सी ए शीट	1.33 कि.ग्रा.	
सी 1258	ब्रैड टेक ऑफ लीवर	1 कि.ग्रा.	1. सी आर सी ए शीट	2.00 कि.ग्रा.	
ग. विविध पुर्जे					
सी 1259	रेग्युलेटर के लिए रोलर	1 कि.ग्रा.	1. एम एस/एलॉय स्टील/ बारस्/रॉड्स	1.5 कि.ग्रा.	
सी 1260	प्रैशर बार थम्ब स्क्रियू	1 कि.ग्रा.	1. एम एस/एलॉय स्टील/ बारम्/रॉड्स	1.25 कि.ग्रा.	

1	2	3	4	5	6
सी 1261	प्रेशर फुट	1 कि.ग्रा.	1. एम एस/एलॉय स्टील/ बारस्/रॉड्स	1.40 कि.ग्रा.	
सी 1262	फीड कैम	1 कि.ग्रा.	1. एम एस/एलॉय स्टील/ बारस्/रॉड्स	1.40 कि.ग्रा.	
सी 1263	नोडल बार बुशिंग	1 कि.ग्रा.	1. एम एस/एलॉय स्टील/ बारस्/रॉड्स	1.6 कि.ग्रा.	
सी 1264	लिन्क बॉडी	1 कि.ग्रा.	1. एम एस/एलॉय स्टील/ बारस्/रॉड्स	1.6 कि.ग्रा.	
सी 1265	स्टैंड के लिए लिन्क	1 कि.ग्रा.	1. एम एस/एलॉय स्टील/ बारस्/रॉड्स	1.3 कि.ग्रा.	
सी 1266	आर्म शेफ्ट	1 कि.ग्रा.	1. एम एस/एलॉय स्टील/ बारस्/रॉड्स	1.20 कि.ग्रा.	
सी 1267	हैंड डियेस	1 कि.ग्रा.	1. एम एस/एलॉय स्टील/ बारस्/रॉड्स	1.20 कि.ग्रा.	
सी 1268	रॉड सहित पिटमैन	1 कि.ग्रा.	1. एम एस/एलॉय स्टील/ बारस्/रॉड्स	1.20 कि.ग्रा.	
सी 1269	स्टैंड फिटिंग	1 कि.ग्रा.	1. एम एस/एलॉय स्टील/ बारस्/रॉड्स	1.20 कि.ग्रा.	
सी 1270	फिटिंग्स सहित पिटमैन क्रैन्क	1 कि.ग्रा.	1. एम एस/एलॉय स्टील/ बारस्/रॉड्स	1.20 कि.ग्रा.	
सी 1271	शटल हुक	1 कि.ग्रा.	1. एम एस/एलॉय स्टील/ बारस्/रॉड्स	7.37 कि.ग्रा.	
सी 1272	नट्स सहित सेन्टर स्माल स्क्रियू	1 कि.ग्रा.	1. एम एस/एलॉय स्टील/ बारस्/रॉड्स	1.25 कि.ग्रा.	
सी 1273	नोडल प्लेट	1 कि.ग्रा.	1. एम एस/एलॉय स्टील/ बारस्/रॉड्स	1.40 कि.ग्रा.	
सी 1274	प्रेशर बार	1 कि.ग्रा.	1. एम एस/एलॉय स्टील/ बारस्/रॉड्स	1.20 कि.ग्रा.	
सी 1275	फीड फोर्क के लिए स्क्रियू और नट	1 कि.ग्रा.	1. एम एस/एलॉय स्टील/ बारस्/रॉड्स	1.25 कि.ग्रा.	
सी 1276	नोडल बार	1 कि.ग्रा.	1. एम एस/एलॉय स्टील/ बारस्/रॉड्स	1.20 कि.ग्रा.	
सी 1277	सी सी रॉड के लिए स्क्रियू और नट	1 कि.ग्रा.	1. एम एस/एलॉय स्टील/ बारस्/रॉड्स	1.25 कि.ग्रा.	

1	2	3	4	5
सी 1278	शटल रेस टॉप मिश्रिंग	1 कि.ग्रा.	1. एम एस/एलॉय स्टील/ बारस/रॉइस	2.00 कि.ग्रा.
सी 1279	ओ एस/रॉक शैफ्ट	1 कि.ग्रा.	1. एम एस/एलॉय स्टील/ बारस/रॉइस	1.1 कि.ग्रा.

मार्थजनिक सूचना सं. 21
दिनांक 30-6-97 का
अनुलग्नक "घ"

चमडा एवं चमडा उत्पाद

[illegible]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2. (क) क्लिफिंग बोर्ड	1 नग/7500 जोड़े
			(ख) बाइन्डिंग गेज 6	1 नग/1000 जोड़े
			(ग) इन्डस्ट्रियल सिविंग मशीन नीडल्स/हैमर नीडल	40 नग/1000 जोड़े
			(घ) बैल/स्काइविंग नाइप्स	1 नग/ 2250 जोड़े
			(ङ.) स्पिलिटिंग एम सी के लिए बैन्ड नाइल्स	1 नग/22500 जोड़े
			(च) ग्राइन्डिंग क्लील्स	2 नग/1000 जोड़े
			(छ) फीड रोलर्स	1 नग/1000 जोड़े
			(ज) मिल्वर मार्किंग पेन्सिल्स/पेन्स/ रीफिल्स	1 नग/1000 जोड़े
			(झ) एब्रेसिव पेपर/एमरी पेपर/बेल्ट्स/ कप शेप्स	1 वर्ग मी. / 150 जोड़े
			(ञ) सी स्पोज	2 पीस/1000 जोड़े
			(ट) प्लास्टिक शूलेस	4 जोड़े/1000 जोड़े

सार्वजनिक सूचना सं. 21

दिनांक 30-6-97 का

अनुलग्नक "ड"

प्लास्टिक उत्पाद

निर्यात की मद			आयात की मद	
क्र.सं.	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
एच-354	नाइलॉन कार्ड/टविन	1 कि.ग्रा.	1. रेलिवेन्ट ग्रेड/डेनियर का नाइलॉन यार्न	1.02 कि. ग्रा.
एच-355	पोलीप्रोपीलीन स्टेपल फाइबर	1 कि.ग्रा.	1. पोलीप्रोपीलीन रेजिनम्/ग्रेन्युल्स	1.05 कि. ग्रा.
			2. मास्टर बैचिज	0.04 कि. ग्रा.
			3. स्पिन फिनिश आयल	0.009 कि. ग्रा.
			4. यू. बी. स्टेब्रीलाइजर्स	0.006 कि. ग्रा.
			5. एन्टी स्टैटिक आयल	0.006 कि. ग्रा.
एच-356	एल एल डी पी ई से बने आर्टिकल्स	1 कि. ग्रा.	1. एल एल डी पी ई ग्रेन्युल्स	निर्यात में 1.05 कि. ग्रा./ कि. ग्रा. अंश
एच-357	नेल पॉलिश ब्रुश	1 कि. ग्रा.	1. रेलिवेन्ट ग्रेड/डेनियर का	निर्यात उत्पाद में 1.05 कि. ग्रा./

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			नाइलॉन मोनो फिलामेन्ट	कि. ग्रा. अंश
			2. एल डी पी ई ग्रैन्यूलम	निर्यात उत्पाद में 1.05 कि. ग्रा./ कि. ग्रा. अंश
			3. रेलवेन्ट गौज का स्टेनलेस स्टील वायर	निर्यात उत्पाद में 1.01 कि. ग्रा./ कि. ग्रा. अंश
एच-358	टी पी आर सोल	1 कि. ग्रा.	1. टी पी आर ग्रैन्यूलम स्टीरीन बुटाडीन स्टीरीन आयल बाउन्ड कोपोलीमर एस बी एस आयल बाउन्ड पोपोलीमर	निर्यात उत्पाद में 1.015 कि. ग्रा./ कि. ग्रा. अंश

सार्वजनिक सूचना सं. 21

दिनांक 30-6-97 का

अनुलग्नक "च"

विविध उत्पाद

क्रम	निर्यात की मद		आयात की मद		
स	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा	मूल्य संयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
के-102	कास्ट कोटिड बोर्ड	1 कि. ग्रा.	1. जम्पों रोल्स में रेलवेन्ट पेपर	निर्यात में 1.05 कि. ग्रा./ कि. ग्रा. अंश	
			2. लेंटेक्स	0.023 कि. ग्रा.	
			3. केर्मान	0.009 कि. ग्रा.	
			4. क्ले	0.106 कि. ग्रा.	
			5. पोटेशियम ओलिफ्ट	0.007 कि. ग्रा.	

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE NO. 21(PN)/1997-2002

New Delhi, the 30th June, 1997

Subject : Fixation/Modification of Standard Input-Output Norms

File No. 1/86/40/117/AS/98/DES-VII.—Attention is invited to Paras 7.8, 7.9 and 7.10 of Handbook of Procedures, Vol-1, 1997—2002, published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 1/1997—2002 dated 31-3-97 and Handbook of Procedure, Vol-2, 1997—2002 published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 2/1997—2002 dated 31-3-1997

2. In the statement of Standard Input-Output Norms as contained in the Handbook of Procedure, Vol. 2, amendments/corrections at appropriate places as mentioned in Annexure "A" to this Public Notice shall be made.

3. In the statement of Standard Input-Output Norms, following additions shall be made at appropriate places as mentioned below :—

(1)	(2)	(3)	(4)
5	220	Chemicals & Allied Products Sl. No. A 1706	1. The quantity of import item 2 shall be amended to read as "0.076 kg" 2. The description of import item 3 with quantity shall be substituted by the following :— "3. Aluminium Foil whether or not —Net to net. Printed Laminated with any one or in all combination of the following items — (a) Cellophane (b) Polyethylene (c) Paper (d) Paper Board (e) Plastics (f) Other backing materials"
6.	222 & 223	Chemicals & Allied Products Sl. No. A 1718	After item 2, the following item with quantity shall be added in the relevant column :— "3. Lubricating Powder 2 kg (Constrarch)".
7	344	Engineering Products Sl. No. C 23	In the description of the export product and import item 3, the word "painted" and "paint" respectively shall be substituted by "coating material as Silico and PTFE Base."
8	347	Engineering Products Sl. No. C 57	The description of import item 5, shall be amended to read as under :— "Nickel Bars/Rods"
9	377	Engineering Products Sl. No. C 204	The norms covered by this entry shall be substituted by the following :—

Sl. No	Export Item		Import Item	
	Name	Qty.	Name	Qty.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
C 204	Electromechanical Domestic Appliances with Self-contained Motor. Vacuumizer Set, one set consisting of Vacuumizer Pump or Vacuumizer Pump (UL approved) or/and Vacsual containers of relevant sizes	1 No	1 Switches 2. Thermal Protector 3 Filters 4 Polyslider Tape 5 ABS Granules 6 Polycarbonate 7 Polypropylene for vacuumizer Pump 8. Thermoplastics (Evoprene) for Vacuumizer Pump 9 Styrene Acrylonitrile for Vacsual containers of relevant sizes 10 Polypropylene for Vacsual containers of relevant sizes 11 Thermoplastics (Evoprene) for vacsual containers of relevant sizes 12 Polypropylene for Vacuumizer Pump	Net to net. Net to net. Net to net. Net+5% wastage. Net+5% wastage Net+5% wastage. 0.026 kg/Pump 0.003 kg/Pump. 1.05 kg/kg content in the export product. 1.05 kg/kg content in the export product 1.05 kg/kg content in the export product. 1.05 kg/kg content in the export product

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			13. Thermoplastic (Evoprene) for Vacuumizer Pump	1.05 kg/kg content in the export product.
			14. Core for Silencer (Filters)	Net to net.
			15. Motor	Net to net.
			16. TOD Switches	Net to net.
			17. Power Cord with Plug	Net to net.
			18. Cable (Single/Multi Core Copper Wire)	Net to net.
			19. KSS Wire connector	Net to net.
			20. Flame Retardant ABS for Vacuumizer Pump	1.05 Kg /Kg content in the export product.
			21. Nylon Polymers for vacuumizer Pump	1.05 Kg/Kg content in export.
			22. Drop-in-insert (Paper Brochures)	Net to net.
			23. Labels (Mylar Stickers)	Net to net.
			24. Colour Cartons	Net to net.

Sl No	Page No	Reference	Amendments/Corrections
1	2	3	4
10	434	Engineering Products Sl. No. C 418	The description of the export product shall be substituted by the following— "High Tensile Precision Industrial Wrenches/Socket Keys of different Cross Section"
11	489 to 492	Engineering Products Sl. No. C 533, C 534, C 536, C 537, C 539, C 540 and C 545	In item No. 2, the following alternative item with quantity shall be added in the respective column— "OR Gasket Tube of - Net+2% wastage, relevant length"
12	491 & 492	Engineering Products Sl. No. C 544	After import item 2, following item alongwith quantity shall be added:— "3. Gasket - Net to net OR Gasket Tube of - Net+2% wastage relevant length"
13	630	Engineering Products Sl No. C 1226	Below the norms covered by this entry, the following note shall be added.— "Note: In case, the export product is galvanised, in addition to the above item, zinc @ 4% of Net weight of steel to be galvanised may be allowed."
14	788 & 789	Plastic Products Sl. No. H 315	Item Nos. 1 & 2 with quantity shall be amended to read as under:— "1. Polyester Film— 102 Kgs. OR 1 a) D M T - 106.99 Kgs. b) M.F.G. - 40.75 Kgs" Consequently, the existing item Nos. 3 to 12 shall be re-numbered as item Nos. -2 to 11 in serialim.

1	2	3	4
15.	789	Plastic Products	Item Nos. 1 & 2 with quantity shall be amended to read as under:— "1. Polyester Film - 148.985 Kgs OR 1. a) D.M.T. - 156.145 Kgs. b) M.F.G. - 59.489 Kgs". Consequently, the existing item Nos. 3 to 13 shall be re-numbered as item Nos. 2 to 12 in serialim.
16.	856	Miscellaneous Products	The norms covered by this entry shll be substituted by the following:—
		Sl. No. H317	
		Sl. No. K14	

Sl. No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty.
1	2	3	4	5
K14	Cast Coated Paper	1 Kg.	1. Relevant Paper in Junbo Rolls	1.05 Kg/Kg content in export.
			2. Latex	0.038 kg
			3. Casein	0.014 kg.
			4. Clay	0.165 kg.
			5. Potassium Oleate	0.012 kg.

Annexure "B" to
Public Notice No. 21
Dated: 30-6-1997

CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS

Sl. No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty.
1	2	3	4	5
A1922	EPDM Grade H-563	1 kg	1. Ethylene	0.616 kg.
			2. Propylene	0.484 kg.
			3. Ethylidene Norbornene	0.067 kg
			4. Hexane	0.083 kg.
			5. Ethyl Aluminium Sesquichloride	0.018 kg.
			6. Vanadium Oxytrichloride	0.002 kg.
			7. Polypropylene glycol	0.006 kg.
			8. Antioxidant	0.007 kg.
A1923	EPDM Grade H-301T	1 Kg	1. Ethylene	0.748 kg.
			2. Propylene	0.352 kg.
			3. Dicyclopentadiene	0.047 kg.
			4. Hexane	0.083 kg.
			5. Ethyl Aluminium Sesquichloride	0.010 kg.
			6. Vanadium Oxytrichloride	0.0006 kg.
			7. Antioxidant	0.007 kg.
			8. MBEY (WAND)	0.003 kg.
A1924	Heat Resistant Rubber Tension Tape/Heat Resistant Cut Rubber Thread	1 Kg	1. Natural Rubber	0.90 kg.
			2. Synthetic Rubber (SBR-1502/SBR-1815)	0.03 kg.

162-91/97-2

1	2	3	4	5
			3. Activator such as Zinc Oxide	0.030 kg.
			4. Antioxidants	0.033 kg.
			5. Accelerator	0.020 kg.
			6. Peptisizers	0.001 kg.
			7. Retarder	0.0005 kg.
			8. Vulcanising Agent	0.008 kg.
			9. Filler such as Calcium Carbonate, Silica, Silica Clay etc.	0.060 kg.
			10. Co- Activator	0.008 kg.
			11. Pigment/Dyes	0.057 kg.
A1925	Longifolene	1 Kg	1. Gum Turpentine Oil (Heavy Grade)	1.69 kg.
A1926	Lansoprazole Pellets 8.5%	1 Kg	1. 2,3 Lutidine	0.445 kg.
			2. 2,2,2 Tri Fluoro Ethanol	0.467 kg.
			3. Methylene Chloride	2.70 kg.
			4. Acetone	2.43 kgs.
			5. Hydroxy Propyl Methyl Cellulose Phthalate	0.05 kg.
			6. Cellulose Acetate Phthalate	0.114 kg.
			7. Mannitol	0.68 kg.
	Note: The above norm is valid upto 31-3-98.			
A1927	Vat Olive Green B Dry Powder (Vat- Green 3) (Dye content 98%)	1 Kg.	1. Anthraquinone	1.400 kg.
			2. Bromine	0.508 kg.
			3. Glycerine	0.398 kg.
			4. Iron Powder	0.357 kg.
			5. Toluene	0.707 kg.
			6. Caustic Potash flakes	0.707 kg.
			7. Caustic Soda Flakes	0.688 kg.
A1928	Phenyl Ethyl Acetate	1 Kg	1. Phenyl Ethyl Alcohol	0.806 kg.
			2. Acetic Anhydride	0.2 kg.
A1929	3-Propionamide Aniline (3-Amino Propionyl Anilide) (Purity 97%)	1 Kg	1. Propionic Anhydride	0.65 kg.
A1930	4-Propionamide Aniline (4-Amino Propionyl Anilide) (Purity 97%)	1 Kg	1. Propionic Anhydride	0.880 kg.
A1931	Medicinal Cream/Ointments	1 Kg	1. Relevant Bulk Drug (s)	1.02 kg/kg content of the Bulk Drug in the export product.
A1932	Amitriptyline	1 Kg	1. Phenyl Ethyl Benzoic Acid	0.93 kg.
			2. Bromo Chloro Propane	0.72 kg.
			3. Tetra Hydro Furan	0.53 kg.
A1933	3-Methyl Xanthine	1 Kg	1. Monochloro Acetic Acid	1.18 kg.
			2. Sodium Cyanide	0.71 kg.
			3. Methyl Isobutyl Ketone	0.27 kg.
			4. Monomethyl Urea	0.85 kg.
			5. Acetic Anhydride	1.40 kg.
			6. Sodium Nitrite	0.67 kg.
			7. Formic Acid	0.50 kg.
			8. Activated Carbon	0.06 kg.
			9. 5% Palladium on Charcoal	0.006 kg.
A1934	6-Amino-1, 3-Di-Methyl Uracil	1 kg.	1. Monochloro Acetic Acid	0.80 kg.
			2. Sodium Cyanide	0.42 kg.

1	2	3	4	5
			3. Methyl Isobutyl Ketone	0.27 kg
			4. Acetic Anhydride	1.10 kg.
			5. Di Methyl Urea	0.71 kg.
			6. Activated Carbon	0.09 kg

Annexure "C" to
Public Notice No. 21
Dated : 30-6-1997

ENGINEERING PRODUCTS

Sl No.	Export Item Name	Qty.	Import Item Name	Qty
1	2	3	4	5
C 1239	Indexable Tool Holder	1 No.	1. Clamping Elements	Net to net.
			2. Toggle Levers	Net to net
			3. Clamping Screws	Net to net.
			4. Driver for Screws (Torx keys)	Net to net.
			5. Shim Pins	Net to net.
			6. Tungsten Carbide Shims	Net to net.
			7. Tungsten Carbide Inserts (Consumable)	Upto 2% of FOB value of export.
C 1240	Oxide Bonded Silicon Carbide Refractory	1000 kgs.	1. Silicon Carbide Crude	1225 kgs.
			2. Micro Silica	75 kgs.
			3. Calcium Lignosulphonate (Lithopin)	40 kgs

PARTS FOR SEWING MACHINE

A CAST IRON PARTS

C 1241	TT Cam	1 kg.	1. Pig Iron/Scrap	1.00 kg.
			2. Steel Scrap	0.20 kg.
C 1242	Shuttle Race Complete	1 kg.	1. Pig Iron/Scrap	1.00 kg.
			2. Steel Scrap	0.20 kg.
C 1243	Clamp Stop Motion	1 kg	1. Pig Iron/Scrap	1.00 kg.
			2. Steel Scrap	0.20 kg.
C 1244	Crank	1 kg	1. Pig Iron/Scrap	1.00 kg.
			2. Steel Scrap	0.20 kg.
C 1245	Needle Clamp	1 kg.	1. Pig Iron/Scrap	1.00 kg.
			2. Steel Scrap	0.20 kg.
C 1246	Feed Regulator	1 kg	1. Pig Iron/Scrap	1.00 kg.
			2. Steel Scrap	0.20 kg
C 1247	Feed Fork	1 kg	1. Pig Iron/Scrap	1.00 kg.
			2. Steel Scrap	0.20 kg.
C 1248	Feed Driven Rock Shaft Crank	1 kg.	1. Pig Iron/Scrap	1.00 kg.
			2. Steel Scrap	0.20 kg.
C 1249	Feed Lifting Rock Shaft	1 kg	1. Pig Iron/Scrap	1.00 kg.
			2. Steel Scrap	0.20 kg.

1	2	3	4	
B. SHEET METAL PARTS				
C 1250	Shuttle Race Ring	1 kg.	1 CRCA Sheet	2.00 kg.
C 1251	Shuttle Driven	1 kg.	1 CRCA Sheet	2.00 kg.
C 1252	Face Plate Complete	1 kg.	1 CRCA Sheet	1.30 kg.
C 1253	Slide Plate	1 kg.	1 CRCA Sheet	1.07 kg.
C 1254	Tension for Plate	1 kg.	1 CRCA Sheet	1.00 kg.
C 1255	Bobbincase	1 kg.	1 CRCA Sheet	0.6 kg.
			2. MS Alloy Steel Bar/Rod	3.0 kgs
C 1256	Bobin Winder Complete	1 kg.	1 CRCA Sheet	1.5 kg.
C 1257	Lifter	1 kg.	1 CRCA Sheet	1.33 kg.
C 1258	Thread Take Off Lever	1 kg.	1 CRCA Sheet	2.00 kg.
C. MISCELLANEOUS PARTS				
C 1259	Roller for Regulator	1 kg.	1 MS/Alloy Steel/Bars/Rods	1.5 kg.
C 1260	Pressure Bar Thumb Screw	1 kg.	1 MS/Alloy Steel/Bars/Rods	1.25 kg.
C 1261	Pressure Foot	1 kg.	1 MS/Alloy Steel/Bars/Rods	1.40 kg.
C 1262	Feed Cam	1 kg.	1 MS/Alloy Steel/Bars/Rods	1.40 kg.
C 1263	Needle Bar Bushing	1 kg.	1 MS/Alloy Steel/Bars/Rods	1.6 kg.
C 1264	Link Body	1 kg.	1 MS/Alloy Steel/Bars/Rods	1.6 kg.
C 1265	Stud for Link	1 kg.	1 MS/Alloy Steel/Bars/Rods	1.3 kg.
C 1266	Arm Shaft	1 kg.	1 MS/Alloy Steel/Bars/Rods	1.20 kg.
C 1267	Head Hinges	1 kg.	1 MS/Alloy Steel/Bars/Rods	1.20 kg.
C 1268	Pitman with Rod	1 kg.	1 MS/Alloy Steel/Bars/Rods	1.20 kg.
C 1269	Stand Fitting	1 kg.	1 MS/Alloy Steel/Bars/Rods	1.20 kg.
C 1270	Pitman Crank with Fittings	1 kg.	1 MS/Alloy Steel/Bars/Rods	1.20 kg.
C 1271	Shuttle Hook	1 kg.	1 MS/Alloy Steel/Bars/Rods	7.37 kg.
C 1272	Centre Small Screw with Nuts	1 kg.	1 MS/Alloy Steel/Bars/Rods	1.25 kg.
C 1273	Needle Plat	1 kg.	1 MS/Alloy Steel/Bars/Rods	1.40 kg.
C 1274	Pressure Bar	1 kg.	1 MS/Alloy Steel/Bars/Rods	1.20 kg.
C 1275	Screw & Nut for Feed Fork	1 kg.	1 MS/Alloy Steel/Bars/Rods	1.25 kg.
C 1276	Needle Bar	1 kg.	1 MS/Alloy Steel/Bars/Rods	1.20 kg.
C 1277	Screw & Nut for CC Rod	1 kg.	1 MS/Alloy Steel/Bars/Rods	1.25 kg.
C 1278	Shuttle Race Top Spring	1 kg.	1 MS/Alloy Steel/Bars/Rods	2.00 kg.
C 1279	O/S Rock Shaft	1 kg.	1 MS/Alloy Steel/Bars/Rods	1.1 kg.

Annexure "D" to
Public Notice No. 21
Dated : 30-6-1997

LEATHER AND LEATHER PRODUCTS

Sl	Export Item		Import Item	
No	Name	Qty.	Name	Qty.
1	2	3	4	5
G 45	Gents Leather Half Boot Lasted Upper	1 Pair	1 (a) Synthetic Lining	3.75 Sq. ft.
			(b) Adhesive (Latex)	12 gms.
			(c) Stamping Foil	6 Sq. Inches

1	2	3	4	5
			(d) Sewing threads	50 mtrs.
			(e) Thermoplastic Sheet for :	
			(i) Counter	0.014 Sq mtr
			(ii) Toe Caps/ Puffs	0.009 Sq. mtr.
			(f) Re-inforcement Tape (Max. width 1.5 cm.)	1 10 Mtr.
			(g) Sheets for making insole	0.050 Sq. mtr.
			(h) Nails/Tacks	15 gm.
			(i) Shoe Lace	1 Pair
			(j) Labels/Logos	Net content+ 1% wastage.
			(k) Eyelets	Net content+ 1% wastage.
			(l) Metallic Fitting	Net content+ 1% wastage.
			(m) Zip Fastners	Net content+ 1% wastage.
			(n) Elastic	Net content+ 1% wastage.
			(o) Velcro tape	Net content+ 1% wastage.
		2. (a)	Clicking Boards	1 No./7500 pairs.
		(b)	Binding Guage	1 No./10000 pairs.
		(c)	Industrial Sewing machine needles/ hammer needle	40 Pcs./1000 pairs.
		(d)	Bell/Skiving Knives	1 No./2250 pairs.
		(e)	Band knives for splitting M/C.	1 No./2250 pairs.
		(f)	Grinding Wheels	2 No./1000 pairs.
		(g)	Feed Rollers	1 No./1000 pairs.
		(h)	Silver marking pencils/ pens/refills	1 No./1000 pairs.
		(i)	Abrasive paper/emery paper/belts/cup shapes	1 Sq. mtr./ 150 pairs.
		(j)	Sea Sponge	2 Pc./1000 pairs.
		(m)	Plastic Shoe Last	4 pairs/1000 pairs.

Annexure "E" to
Public Notice No. 21
Dated : 30-6-1997

PLASTIC PRODUCTS

Sl. No.	Export Item		Import Item	
	Name	Qty.	Name	Qty.
1	2	3	4	5
II 354	Nylon Cord/Twine	1 kg.	1. Nylon Yarn of relevant grade/denier	1.02 kg.
II 355	Polypropylene Staple Fibre	1 kg.	1. Polypropylene Resins/Granules	1.05 kg.
			2. Master Batches	0.04 kg.
			3. Spin Finish Oil	0.009 kg.
			4. U.V. Stabilizers	0.006 kg.
			5. Anti Static Oil	0.006 kg.
H 356	Articles made of LLDPE	1 kg.	1. LLDPE Granules	1.05 kg/kg content in export.
II 357	Nail Polish Brush	1 kg.	1. Nylon Monofilament of relevant grade/denier	1.05 kg/kg content in the export product.
			2. LDPE Granules	1.05 kg/kg content in the export product.
			3. Stainless Steel Wire of relevant gauge	1.01 kg/kg content in the export product.
II 358	TPR Sole	1 kg.	1. TPR Granules Styrene Butadiene Styrene Oilbound Copolymer SBS Oil Bound Popolymer	1.015 kg/kg content in export.

Annexure "F" to
Public Notice No. 21
Dated : 30-6-1997

MISCELLANEOUS PRODUCTS

Sl. No.	Export Item		Import Item	
	Name	Qty.	Name	Qty.
1	2	3	4	5
K 102	Cast Coated Board	1 kg	1. Relevant Paper Board in Jumbo Rolls	1.05 kg/kg. content in export.
			2. Latex	0.023 kg.
			3. Casein	0.009 kg.
			4. Clay	0.106 kg.
			5. Potassium Oleate	0.007 kg.